







## SISTEMA ELLE TT

Controtelaio a taglio termico a L, 3 lati (assemblato su richiesta)



## SISTEMA GUIDA TT

Controtelaio a taglio termico completo di guida per avvolgibile (assemblato su richiesta)



### CONTROTELAI

La nostra produzione comprende **controtelai a taglio termico per serramenti** in qualsiasi sezione speciale richiesta: **sezioni a elle, con guida per avvolgibile** o sagomato **per scuri**. Vengono forniti singoli per foro o assemblati con i distanziatori. Per ogni tipologia siamo in grado di garantire qualità e precisione, anche nelle realizzazioni speciali a **trapezio**, ad **arco** o su disegno per qualsiasi esigenza.



I Controtelai a taglio termico sono adatti per il montaggio di

serramenti ad alta efficienza energetica. La struttura si compone di una cassa metallica in lamiera zincata da 1 mm e legno multistrato fenolico da 18 mm. Vengono forniti completi di zanche a murare e distanziatori ad innesto per la posa a misura del foro.

I controtelai a taglio termico, possono essere forniti già **assemblati**, e, a richiesta, **predisposti per zanzariera**.



## SISTEMA GUIDA ISOL TT

Controtelaio a taglio termico per serramento a filo interno, completo di guida per avvolgibile distanziata (assemblato su richiesta)



## SISTEMA SCURI TT

Telaio assemblato per scuri, completo di falso a taglio termico per serramento a filo interno.



### CONTROTELAI

La nostra produzione comprende **controtelai a taglio termico per serramenti** in qualsiasi sezione speciale richiesta: **sezioni a elle, con guida per avvolgibile** o sagomato **per scuri**. Vengono forniti singoli per foro o assemblati con i distanziatori. Per ogni tipologia siamo in grado di garantire qualità e precisione, anche nelle realizzazioni speciali a **trapezio**, ad **arco** o su disegno per qualsiasi esigenza.


I Controtelai a taglio termico sono adatti per il montaggio di

serramenti ad alta efficienza energetica. La struttura si compone di una cassa metallica in lamiera zincata da 1 mm e legno multistrato fenolico da 18 mm. Vengono forniti completi di zanche a murare e distanziatori ad innesto per la posa a misura del foro.

I controtelai a taglio termico, possono essere forniti già **assemblati**, e, a richiesta, **predisposti per zanzariera**.

## SISTEMA SCURI

Telaio assemblato per scuri.



### CONTROTELAI

La nostra produzione comprende **controtelai a taglio termico per serramenti** in qualsiasi sezione speciale richiesta: **sezioni a elle, con guida per avvolgibile** o sagomato **per scuri**. Vengono forniti singoli per foro o assemblati con i distanziatori. Per ogni tipologia siamo in grado di garantire qualità e precisione, anche nelle realizzazioni speciali a **trapezio**, ad **arco** o su disegno per qualsiasi esigenza. **I Controtelai a taglio termico** sono adatti per il montaggio di

serramenti ad alta efficienza energetica. La struttura si compone di una cassa metallica in lamiera zincata da 1 mm e legno multistrato fenolico da 18 mm. Vengono forniti completi di zanche a murare e distanziatori ad innesto per la posa a misura del foro.

**I controtelai a taglio termico**, possono essere forniti già **assemblati**, e, a richiesta, **predisposti per zanzariera**.